



Vlaanderen  
is zorg

# KWALITEIT IN WOONZORGCENTRA: METEN VIA INDICATOREN

WOON- EN ZORGCENTRUM DEN OLM / 2016 deel 1

/ 28-okt-16

AGENTSCHAP  
ZORG &  
GEZONDHEID

# Rapport kwaliteitsindicatoren 2016 deel 1

Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die geregistreerd werden in 2016 deel 1. In dit feedbackrapport vindt u de resultaten van uw eigen woonzorgcentrum. Daarnaast kunt u zich als woonzorgcentrum per indicator vergelijken met alle Vlaamse woonzorgcentra en met gelijkaardige woonzorgcentra op basis van inrichtende macht, capaciteit, aandeel RVT-erkenningen en urbanisatiegraad.

[Leeswijzer: verklaring van de gebruikte termen en afkortingen](#)

> A1 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer	6
> A2 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum	8
> B10 - % bewoners met 5% of meer gewichtsverlies tussen de weging van maart en de weging van april	10
> C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei	12
> C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei	14
> D4 - % bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	16
> D5 - % bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	18
> D6 - % bewoners dat overdag het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	20
> D7 - % bewoners dat 's nachts het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	22
> D8 - % bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	24
> D9 - % bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	26
> E1 - % bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident	28
> G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	30
> G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	32
> I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner	34

Voor meer uitleg over de cijfers van heel Vlaanderen kunt u terecht op de algemene rapportage op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: [zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/](http://zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/)

Hieronder vindt u een overzicht van uw woonzorgcentrum. De berekende indicator is de verhouding van teller ten opzichte van de noemer (x100 als het om een percentage gaat).

## Overzicht kenmerken woonzorgcentrum

### WOON- EN ZORGCENTRUM DEN OLM

(dos.nr: 116.107)

Indeling naar urbanisatiegraad: **Sterk verstedelijkte gemeenten**

Type beheersinstansie: **VZW**

Capaciteit: **120 of meer plaatsen**

regio: P.Antwerpen

regio: G.Bonheiden

Naam inrichtende macht: *Imelda*

waarvan: **75% of meer RVT-bedden**

### Ingegeven cijfers laatste periode: 2016 deel 1

Indicator	Indicator Teller	Indicator Noemer	Indicator berekend
A1 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer	1	161	0,6%
A2 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum	1	161	0,6%
B10 - % bewoners met 5% of meer gewichtsverlies tussen de weging van maart en de weging van april	6	111	5,4%
<i>B_1 - Hoeveel bewoners zijn gewogen in de maand maart? (hulpindicator)</i>	112		
<i>B_2 - Hoeveel bewoners zijn niet gewogen in de maand maart omdat de bewoner overleden is (in de loop van de maand maart) (hulpindicator)</i>	8		
<i>B_3 - Hoeveel bewoners zijn niet gewogen in de maand maart omdat de bewoner op vermageringsdieet staat of acuut gebruik maakt van diuretica (hulpindicator)</i>	43		
<i>B_4 - Hoeveel bewoners zijn niet gewogen in de maand maart omdat dit praktisch niet mogelijk was (ziekenhuis, terminaal of teveel pijn) (hulpindicator)</i>	5		
<i>B_5 - Hoeveel bewoners zijn gewogen in de maand april? (hulpindicator)</i>	120		
<i>B_6 - Hoeveel bewoners zijn niet gewogen in de maand april omdat de bewoner overleden is (in de loop van de maand april) (hulpindicator)</i>	3		
<i>B_7 - Hoeveel bewoners zijn niet gewogen in de maand april omdat de bewoner op vermageringsdieet staat of acuut gebruik maakt van diuretica (hulpindicator)</i>	42		
<i>B_8 - Hoeveel bewoners zijn niet gewogen in de maand april omdat dit praktisch niet mogelijk was (ziekenhuis, terminaal of teveel pijn) (hulpindicator)</i>	2		
C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei	18	170	10,6%
C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei	2	170	1,2%
D4 - % bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	63	165	38,2%

## Rapport kwaliteitsindicatoren 2016 deel 1

Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die geregistreerd werden in 2016 deel 1. In dit feedbackrapport vindt u de resultaten van uw eigen woonzorgcentrum. Daarnaast kunt u zich als woonzorgcentrum per indicator vergelijken met alle Vlaamse woonzorgcentra en met gelijkaardige woonzorgcentra op basis van inrichtende macht, capaciteit, aandeel RVT-erkenningen en urbanisatiegraad.

[Leeswijzer: verklaring van de gebruikte termen en afkortingen](#)

> A1 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer	6
> A2 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum	8
> B10 - % bewoners met 5% of meer gewichtsverlies tussen de weging van maart en de weging van april	10
> C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei	12
> C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei	14
> D4 - % bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	16
> D5 - % bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	18
> D6 - % bewoners dat overdag het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	20
> D7 - % bewoners dat 's nachts het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	22
> D8 - % bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	24
> D9 - % bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	26
> E1 - % bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident	28
> G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	30
> G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	32
> I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner	34

Voor meer uitleg over de cijfers van heel Vlaanderen kunt u terecht op de algemene rapportage op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: [zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/](http://zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/)

Hieronder vindt u een overzicht van uw woonzorgcentrum. De berekende indicator is de verhouding van teller ten opzichte van de noemer (x100 als het om een percentage gaat).

### Overzicht kenmerken woonzorgcentrum

Indicator	Indicator Teller	Indicator Noemer	Indicator berekend
D5 - % bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	89	165	53,9%
D6 - % bewoners dat overdag het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	44	165	26,7%
D7 - % bewoners dat 's nachts het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling	86	165	52,1%
D8 - % bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	0	165	0,0%
D9 - % bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling	0	165	0,0%
E1 - % bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident	1	166	0,6%
G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	88	162	54,3%
G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts	38	162	23,5%
I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner	162	162	100,0%

# Leeswijzer: Gebruikte termen en afkortingen

## Tellers en noemers per indicator

Enkel voor indicatoren die op 31/07/2016 moesten ingediend worden.

Indicatorgroep	Teller of noemer?	Definitie
A	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van registratie
	Teller 1	Aantal geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer
	Teller 2	Aantal geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum
B	Noemer	Hoeveel bewoners hebben twee geldige weegmomenten, met name maart en april
	Teller 10	Hoeveel bewoners hebben 5% of meer gewichtsverlies tussen de weging van maart en de weging van april?
C	Noemer	Totaal aantal bewoners met minstens één ligdag aanwezigheid in het wzc in de maand mei
	Teller 1	Aantal bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei
	Teller 2	Aantal bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei
D	Noemer	Totaal aantal bewoners dat alle drie de dagen aanwezig was tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 4	Aantal bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 5	Aantal bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 6	Aantal bewoners dat overdag het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 7	Aantal bewoners dat 's nachts het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling
	Teller 8	Aantal bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling
	Teller 9	Aantal bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling
	E	Noemer
Teller 1		Aantal bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident
G	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van de registratiedag
	Teller 1	Aantal bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts
	Teller 2	Aantal bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts
I	Teller 1	Aantal bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner

## Spreidingswaarden

<b>Indicator:</b>	Elke indicator wordt apart berekend per voorziening en uitgedrukt als een verhouding van teller en noemer. Dit is de indicatorwaarde. Wanneer de indicatorwaarde een percentage is, werd de verhouding van de teller en noemer vermenigvuldigd met 100.
<b>Gerapporteerde waarden:</b>	De bekomen indicatorwaarden worden gesorteerd van klein naar groot per groep van voorzieningen met een zelfde kenmerk en per periode. <i>bv. alle voorzieningen in landelijke gemeenten.</i>
	Daarna worden volgende waarden gerapporteerd om duidelijk te maken hoe groot het verschil is tussen de kleinste (minimum) en grootste indicatorwaarde (maximum). <i>Om de leesbaarheid van de grafieken te vergroten worden minimum en maximum er niet op weergegeven.</i>
<b>Minimum:</b>	De laagste waarde voor deze indicator per periode en per kenmerk.
<b>Percentiel (P):</b>	Geeft aan hoeveel procent van de WZC in deze categorie een indicatorwaarde heeft die lager is dan of gelijk aan dit cijfer. In dit rapport wordt gewerkt met percentiel 5 (P 5), percentiel 20 (P20), percentiel 50 (P50 of mediaan), percentiel 80 (P80) en percentiel 95 (P95).
	<i>bv. "P20=0,1%" wil zeggen "In 20% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten heeft hoogstens 0,1% van de bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald."</i>
<b>Mediaan:</b>	De helft van de WZC in deze categorie hebben een waarde die lager is dan of gelijk aan dit cijfer. De helft van de WZC heeft dus een hoger percentage. De mediaan is een ander woord voor 'percentiel 50 (P50)'. Er werd gekozen voor het rapporteren van de mediaan in plaats van het gemiddelde, omdat de mediaan als spreidingsmaat minder gevoelig is voor extreme waarden dan het gemiddelde.
	<i>bv. In deze tekenreeks van 7 cijfers "2 - 3 - 4 - 5 - 20 - 70 - 90" is '5' de mediaan want er zijn 3 cijfers kleiner dan '5' en 3 cijfers groter dan '5'.</i>
<b>Middelste 60%</b>	60% van de woonzorgcentra bevinden zich tussen percentiel 20 en percentiel 80. Deze groep WZC wordt als 1 groep weergegeven op de grafieken. <i>bv. Van alle woonzorgcentra in openbaar beheer zit 60% tussen 1,1% (P20) en 4,4% (P80).</i>
<b>Maximum:</b>	De hoogste waarde voor deze indicator per periode en per kenmerk.
<b>Percentiel 'uw WZC':</b>	Dit percentiel geeft aan hoeveel procent van de voorzieningen een waarde heeft die kleiner is dan of gelijk aan de waarde voor dit WZC. <i>bv. 57%: In 57% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten hebben evenveel of minder bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald dan in dit WZC.</i>

## Afkortingen

<b>WZC</b>	WoonZorgCentrum
<b>RVT</b>	Rust- en VerzorgingsTehuis: WZC met speciale plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen.
<b>regio: P.</b>	Provincie
<b>regio: G.</b>	Gemeente

# Leeswijzer: grafieken

Per indicator kan u in dit rapport vijf grafieken terugvinden.

> Op de **verticale as** van elke grafiek staat de spreiding van de indicatorwaarde.

> Op de **horizontale as** wordt steeds weergegeven over welke registratieperiode het gaat.

Wanneer een indicator nog maar één keer werd geregistreerd, staat hier ook maar 1 periode vermeld (bv. "2014 deel 1"). Indien er al meer registraties plaatsvonden, vindt u hier alle periodes (bv. "2013 deel 1", "2013 deel 2", "2014 deel 1") terug. In dit laatste geval zijn de waarden van verschillende periodes verbonden aan de hand van een (stippel)lijn om de evolutie duidelijker weer te geven.

Volgende grafieken vindt u voor elk van de indicatoren terug:

- > Een samenvattende grafiek die de spreiding van de indicator voor alle WZC in Vlaanderen weergeeft
- > Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC met dezelfde beheersinstantie als de uwe.
- > Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC met dezelfde capaciteitsklasse als de uwe.
- > Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC met hetzelfde aandeel RVT als het uwe.
- > Een grafiek die de spreiding van de indicator weergeeft voor de WZC gelegen in gemeenten met dezelfde urbanisatiegraad als de uwe.

## Overzicht categorieën per kenmerk

### Beheersinstantie

Alle categorieën juridische vorm

#### Openbaar

details categorie

AUTO

IWO

Inst

OCMW

OPDR

Ver.

#### Particulier

details categorie

BVBA

CV

CVBA

GCV

NP

NV

#### VZW

details categorie

VZW

### Capaciteit

#### Capaciteit

Onbekend

<30 plaatsen

30-59 plaatsen

60-89 plaatsen

90-119 plaatsen

120 of meer plaatsen

### RVT-aandeel

#### Aandeel RVT-bedden

Geen RVT-erkenning

<50% RVT-bedden

50-74% RVT-bedden

75% of meer RVT-bedden

### Urbanisatiegraad

#### Urbanisatiegraad

Landelijke gemeenten

Stedelijke gemeenten

Sterk verstedelijkte gemeenten

Weinig verstedelijkte gemeenten

# A1 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

0,6% van de geobserveerde bewoners in uw WZC had een decubituswonde categorie 2 of meer. Hiermee heeft 23,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,2 en 4,5 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,5 en 7,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,7 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

23% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,2 en 4,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,6 en 7,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,9 en 100,0 (P95 - maximum).

VZW




## Capaciteit:

9% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,8 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,8 en 2,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,2 en 4,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,2 en 5,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,9 en 12,1 (P95 - maximum).

120 of meer plaatsen



### Aandeel RVT:

19% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:



- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,6 en 2,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,7 en 4,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,9 en 9,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 9,5 en 100,0 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

25% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,2 en 5,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,0 en 10,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,0 en 100,0 (P95 - maximum).



## A2 - % geobserveerde bewoners met decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum


### Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

0,6% van de geobserveerde bewoners in uw WZC had een decubituswonde categorie 2 of meer ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 34,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,4 en 3,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,3 en 5,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,6 en 15,2 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

33% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,4 en 3,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,3 en 5,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,4 en 13,3 (P95 - maximum).

### VZW





### Capaciteit:

21% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,6 en 1,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,5 en 3,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,1 en 4,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 4,9 en 10,1 (P95 - maximum).

### Aandeel RVT:

28% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:




- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,8 en 4,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,2 en 7,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,1 en 11,5 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

36% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,4 en 3,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,3 en 6,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 6,5 en 13,3 (P95 - maximum).



# B10 - % bewoners met 5% of meer gewichtsverlies tussen de weging van maart en de weging van april


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

5,4% van de bewoners in uw WZC had 5% of meer gewichtsverlies tussen de weging van maart en de weging van april. Hiermee heeft 74,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,7 en 3,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,0 en 6,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 6,9 en 14,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 14,9 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

75% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,8 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,8 en 2,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,9 en 6,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 6,2 en 12,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 12,9 en 100,0 (P95 - maximum).

VZW




### Capaciteit:

71% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,4 en 3,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,4 en 7,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 7,4 en 17,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 17,8 en 98,0 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

79% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,5 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,5 en 3,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,1 en 5,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,6 en 10,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,7 en 51,5 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

72% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,9 en 6,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 6,7 en 17,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 17,0 en 100,0 (P95 - maximum).



# C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de maand mei


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

10,6% van de bewoners in uw WZC had één of meer valincident(en) in de maand mei. Hiermee heeft 43,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 3,9 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,9 en 7,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 7,3 en 11,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,6 en 15,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,9 en 20,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 20,9 en 100,0 (P95 - maximum).

### Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

43% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 4,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 4,2 en 7,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 7,6 en 11,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,5 en 16,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 16,2 en 21,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 21,6 en 100,0 (P95 - maximum).

### VZW




### Capaciteit:

43% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,8 en 5,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 5,0 en 7,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 7,9 en 11,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,6 en 15,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,4 en 20,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 20,5 en 44,9 (P95 - maximum).

### 120 of meer plaatsen



### Aandeel RVT:

42% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:


- > 5% tussen 0,0 en 3,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,2 en 7,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 7,2 en 11,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,7 en 15,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,2 en 22,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 22,1 en 30,0 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

43% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 4,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 4,3 en 7,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 7,3 en 11,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 11,5 en 16,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 16,1 en 22,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 22,7 en 44,9 (P95 - maximum).



## C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de maand mei


### Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

1,2% van de bewoners in uw WZC had twee of meer valincidenten in de maand mei. Hiermee heeft 19,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,3 en 3,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,0 en 5,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,3 en 8,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,3 en 13,3 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




### Beheersinstantie:

16% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,4 en 3,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,1 en 5,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,8 en 8,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,6 en 13,3 (P95 - maximum).

VZW




### Capaciteit:

12% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,6 en 2,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,9 en 4,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,8 en 6,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 6,7 en 11,7 (P95 - maximum).

120 of meer plaatsen



### Aandeel RVT:

24% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:


- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,9 en 2,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,7 en 4,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,7 en 7,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,6 en 10,0 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

20% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,2 en 2,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,9 en 5,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 5,3 en 8,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,3 en 12,7 (P95 - maximum).



# D4 - % bewoners dat overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

38,2% van de bewoners in uw WZC kreeg overdag minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 90,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 3,7 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,7 en 11,5 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 11,5 en 21,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 21,0 en 31,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 31,3 en 43,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 43,3 en 87,2 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

90% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 4,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 4,2 en 10,6 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 10,6 en 21,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 21,9 en 31,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 31,0 en 41,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 41,2 en 68,0 (P95 - maximum).

VZW






### Capaciteit:

92% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 7,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 7,2 en 13,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 13,1 en 21,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 21,7 en 31,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 31,2 en 40,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 40,3 en 63,3 (P95 - maximum).

### 120 of meer plaatsen




### Aandeel RVT:

78% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 12,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 12,2 en 18,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,0 en 25,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 25,6 en 39,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 39,1 en 47,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 47,1 en 68,0 (P95 - maximum).

### 75% of meer RVT-bedden




### Urbanisatiegraad:

93% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 3,1 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,1 en 10,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 10,1 en 19,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 19,4 en 30,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 30,0 en 39,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 39,1 en 59,8 (P95 - maximum).

### Sterk verstedelijkte gemeenten



# D5 - % bewoners dat 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

53,9% van de bewoners in uw WZC kreeg 's nachts minstens 1 van de 9 middelen tot fysieke fixatie toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 72,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 12,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 12,5 en 29,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 29,3 en 45,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 45,0 en 58,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 58,0 en 70,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 70,8 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

71% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 13,9 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 13,9 en 29,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 29,7 en 45,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 45,5 en 57,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 57,0 en 69,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 69,6 en 96,0 (P95 - maximum).

VZW




### Capaciteit:

75% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 1,5 en 17,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 17,2 en 32,8 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 32,8 en 44,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 44,9 en 56,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 56,2 en 69,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 69,2 en 82,5 (P95 - maximum).




### Aandeel RVT:

38% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 2,2 en 23,1 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 23,1 en 47,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 47,7 en 58,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 58,1 en 67,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 67,4 en 75,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 75,3 en 100,0 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

78% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 13,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 13,5 en 29,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 29,3 en 41,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 41,9 en 54,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 54,7 en 67,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 67,2 en 90,6 (P95 - maximum).



# D6 - % bewoners dat overdag het beddekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

26,7% van de bewoners in uw WZC kreeg overdag het beddekken toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 94,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 2,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 2,1 en 7,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 7,0 en 15,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,9 en 28,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 28,4 en 87,2 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

94% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 2,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 2,3 en 7,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 7,3 en 16,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 16,8 en 27,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 27,4 en 68,0 (P95 - maximum).

VZW




## Capaciteit:

96% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 2,8 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 2,8 en 7,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 7,8 en 15,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 15,8 en 25,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 25,0 en 62,5 (P95 - maximum).

120 of meer plaatsen




### Aandeel RVT:

87% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 4,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 4,2 en 12,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 12,5 en 21,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 21,4 en 33,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 33,3 en 68,0 (P95 - maximum).




### Urbanisatiegraad:

96% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 1,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 1,1 en 5,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 5,9 en 13,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 13,8 en 26,1 (P80 - P95);
- > 5% tussen 26,1 en 37,3 (P95 - maximum).



# D7 - % bewoners dat 's nachts het bedhekken toegepast kreeg tijdens de drie-dagen-telling


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

52,1% van de bewoners in uw WZC kreeg 's nachts het bedhekken toegepast tijdens de drie-dagen-telling. Hiermee heeft 70,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 10,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 10,3 en 27,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 27,9 en 43,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 43,3 en 56,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 56,6 en 69,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 69,4 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

69% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 12,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 12,5 en 28,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 28,0 en 43,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 43,8 en 56,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 56,2 en 68,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 68,3 en 96,0 (P95 - maximum).

VZW




## Capaciteit:

74% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 1,2 en 15,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 15,2 en 30,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 30,3 en 42,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 42,7 en 54,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 54,7 en 65,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 65,8 en 80,1 (P95 - maximum).

120 of meer plaatsen



### Aandeel RVT:

38% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:



- > 5% tussen 1,6 en 15,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 15,0 en 44,8 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 44,8 en 56,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 56,5 en 66,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 66,7 en 72,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 72,7 en 100,0 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

76% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 12,5 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 12,5 en 27,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 27,3 en 41,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 41,7 en 53,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 53,7 en 65,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 65,6 en 90,6 (P95 - maximum).



# D8 - % bewoners dat overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

0,0% van de bewoners in uw WZC kreeg overdag een gordel (in zetel en/of bed) toegepast tijdens de drie dagen telling. Hiermee heeft 30,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,8 en 8,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 8,2 en 15,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 15,2 en 74,4 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

33% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,5 en 8,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 8,4 en 16,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 16,2 en 32,9 (P95 - maximum).

VZW





### Capaciteit:

22% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 3,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,0 en 7,5 (P50 - P80);
- > 15% tussen 7,5 en 13,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 13,4 en 21,6 (P95 - maximum).

### Aandeel RVT:

30% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:




- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 3,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 3,3 en 9,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 9,8 en 18,8 (P80 - P95);
- > 5% tussen 18,8 en 25,9 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

33% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 2,3 (P20 - P50);
- > 30% tussen 2,3 en 7,6 (P50 - P80);
- > 15% tussen 7,6 en 15,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 15,2 en 32,9 (P95 - maximum).



# D9 - % bewoners dat 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast kreeg tijdens de drie dagen telling


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

0,0% van de bewoners in uw WZC kreeg 's nachts een gordel (in zetel en/of bed) toegepast tijdens de drie dagen telling. Hiermee heeft 56,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,9 en 6,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 6,9 en 57,9 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

58% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,8 en 6,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 6,9 en 57,9 (P95 - maximum).

VZW



### Capaciteit:

48% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,5 en 2,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,4 en 5,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 5,3 en 12,9 (P95 - maximum).

### Aandeel RVT:

53% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:




- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 4,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 4,1 en 10,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 10,2 en 57,9 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

61% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,0 en 2,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 2,7 en 6,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 6,7 en 29,0 (P95 - maximum).



# E1 - % bewoners dat de afgelopen zeven dagen te maken had met minimaal één medicijnincident


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

0,6% van de bewoners in uw WZC had de afgelopen zeven dagen te maken met minimaal één medicijnincident. Hiermee heeft 49,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,7 en 3,5 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,5 en 8,3 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,3 en 98,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

47% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,8 en 3,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,8 en 8,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,2 en 28,0 (P95 - maximum).

VZW



### Capaciteit:

36% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 1,2 (P20 - P50);
- > 30% tussen 1,2 en 3,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,7 en 8,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,6 en 98,0 (P95 - maximum).

### Aandeel RVT:

52% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:




- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,6 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,6 en 3,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,0 en 7,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 7,4 en 13,0 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

48% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 0,0 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 0,0 en 0,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 0,0 en 0,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 0,7 en 3,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 3,1 en 8,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 8,9 en 98,0 (P95 - maximum).



# G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

54,3% van de bewoners in uw WZC had 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts. Hiermee heeft 65,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 5,3 en 31,8 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 31,8 en 42,4 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 42,4 en 51,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 51,1 en 58,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 58,0 en 69,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 69,4 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

67% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 18,1 en 31,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 31,2 en 41,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 41,2 en 50,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 50,7 en 57,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 57,4 en 67,9 (P80 - P95);
- > 5% tussen 67,9 en 100,0 (P95 - maximum).

VZW



### Capaciteit:

69% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 19,0 en 34,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 34,2 en 43,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 43,2 en 51,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 51,4 en 56,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 56,2 en 63,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 63,6 en 77,9 (P95 - maximum).

### Aandeel RVT:

70% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:




- > 5% tussen 20,8 en 30,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 30,3 en 43,9 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 43,9 en 50,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 50,0 en 59,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 59,2 en 72,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 72,0 en 86,7 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

62% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 17,6 en 30,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 30,3 en 41,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 41,7 en 51,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 51,7 en 59,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 59,2 en 76,2 (P80 - P95);
- > 5% tussen 76,2 en 95,1 (P95 - maximum).



# G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

23,5% van de bewoners in uw WZC had 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen met systematisch effect en chronisch gebruik voorgeschreven door de (huis)arts. Hiermee heeft 32,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 8,8 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 8,8 en 18,5 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,5 en 29,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 29,4 en 42,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 42,4 en 59,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 59,0 en 94,9 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

31% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 6,1 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 6,1 en 18,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,2 en 30,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 30,4 en 42,4 (P50 - P80);
- > 15% tussen 42,4 en 59,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 59,5 en 90,0 (P95 - maximum).

VZW





### Capaciteit:

31% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 1,0 en 9,4 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 9,4 en 18,5 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,5 en 28,8 (P20 - P50);
- > 30% tussen 28,8 en 39,3 (P50 - P80);
- > 15% tussen 39,3 en 56,4 (P80 - P95);
- > 5% tussen 56,4 en 73,3 (P95 - maximum).

### Aandeel RVT:

35% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:




- > 5% tussen 0,0 en 6,7 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 6,7 en 20,0 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 20,0 en 28,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 28,4 en 37,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 37,0 en 60,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 60,0 en 75,0 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

38% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 6,9 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 6,9 en 16,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 16,7 en 27,9 (P20 - P50);
- > 30% tussen 27,9 en 41,9 (P50 - P80);
- > 15% tussen 41,9 en 59,5 (P80 - P95);
- > 5% tussen 59,5 en 75,0 (P95 - maximum).



# 11 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner


## Bespreking voor laatste periode: 2016 deel 1

100,0% van de bewoners in uw WZC had een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de wensen van de bewoner. Hiermee heeft 100,0% van 756 Vlaamse woonzorgcentra een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra zit:

- > 5% tussen 0,0 en 2,2 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 2,2 en 15,7 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 15,7 en 40,0 (P20 - P50);
- > 30% tussen 40,0 en 70,8 (P50 - P80);
- > 15% tussen 70,8 en 94,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 94,6 en 100,0 (P95 - maximum).

Samenvatting: Alle Vlaamse WZC




## Beheersinstantie:

100% van 419 woonzorgcentra beheerd door een VZW heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra beheerd door een VZW zit:

- > 5% tussen 0,0 en 2,4 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 2,4 en 18,1 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,1 en 41,5 (P20 - P50);
- > 30% tussen 41,5 en 71,1 (P50 - P80);
- > 15% tussen 71,1 en 95,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 95,7 en 100,0 (P95 - maximum).

VZW



### Capaciteit:

100% van 217 woonzorgcentra met een gelijkaardige capaciteit heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 120 of meer plaatsen zit:

- > 5% tussen 0,0 en 6,1 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 6,1 en 19,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 19,2 en 39,7 (P20 - P50);
- > 30% tussen 39,7 en 71,7 (P50 - P80);
- > 15% tussen 71,7 en 95,7 (P80 - P95);
- > 5% tussen 95,7 en 100,0 (P95 - maximum).

### Aandeel RVT:

100% van 106 woonzorgcentra met een gelijkaardig RVT-aandeel heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra met 75% of meer RVT-bedden zit:

- > 5% tussen 0,0 en 10,4 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 10,4 en 26,3 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 26,3 en 54,1 (P20 - P50);
- > 30% tussen 54,1 en 80,0 (P50 - P80);
- > 15% tussen 80,0 en 97,0 (P80 - P95);
- > 5% tussen 97,0 en 100,0 (P95 - maximum).

### Urbanisatiegraad:

100% van 226 woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten heeft een lager of zelfde cijfer dan uw WZC.

Van alle woonzorgcentra in sterk verstedelijkte gemeenten zit:

- > 5% tussen 0,0 en 3,3 (minimum - P 5);
- > 15% tussen 3,3 en 18,2 (P 5 - P20);
- > 30% tussen 18,2 en 40,4 (P20 - P50);
- > 30% tussen 40,4 en 73,2 (P50 - P80);
- > 15% tussen 73,2 en 96,6 (P80 - P95);
- > 5% tussen 96,6 en 100,0 (P95 - maximum).

